

VA2349s

Full HD IPS-Display mit 23 Zoll

Full HD IPS-Display für ein besseres visuelles Erlebnis



Übersicht

Der ViewSonic VA2349s ist ein Hochleistungsdisplay mit 23 Zoll und großem Betrachtungswinkel. Seine SuperClear™ IPS-Technologie garantiert echte Farben und eine gleichbleibende Bildqualität. Mit einer Full HD 1080p-Auflösung und einem MEGA-dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 bietet dieses exklusive Display ein erstaunliches visuelles Erlebnis für Heimanwender und das Büro. Es kombiniert Form und Funktion mit einem attraktiven Hochglanzfinish und einem dünnen Rahmen sowie VGA- und DVI-Eingänge für PC oder Laptop. Außerdem hat dieses energieeffiziente Display dank eines integrierten, energiesparenden Eco-Modus und der Energy Star-Zertifizierung geringere Gesamtbetriebskosten. Dank der Vorbereitung für VESA-Halterung und Kensington-Schloss ist der VA2349s eine flexible und sichere Lösung für den Privateinsatz und halböffentliche Bereiche



Full HD-Auflösung für ausgezeichnete, pixelgetreue Performance

Der VA2349s-Monitor von ViewSonic wartet mit einer Full HD-Auflösung von 1920x1080p für exzellente, pixelgetreue Bildperformance auf. Sein



SuperClear™ IPS LED für extrem große Betrachtungswinkel


SuperClear IPS-Monitore von ViewSonic stellen echte Farben und gleichbleibende Bilder dar - egal ob von vorne, von der Seite oder einem beliebigen

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 

megadynamisches Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 stellt eine genaue Bildwiedergabe mit lebendigen und satten Bildeffekten sicher.



Megadynamisches Kontrastverhältnis für scharfe, klare Bilder


Ein überragendes dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 definiert die Beziehung zwischen sehr dunklen und sehr hellen Farben besser, wodurch sichergestellt wird, dass alle angezeigten Bilder detailreich dargestellt werden. In Kombination mit einer extrem schnellen Reaktionszeit von 5 ms wird jede Bewegung natürlich und genau ohne Nachzieheffekte wiedergegeben.



ENERGY STAR®-Zertifizierung

Der VA2349s ist dank energiesparender

Betrachtungswinkel aus. Dabei gibt es keine Farbverzerrungen oder Änderungen des Kontrastverhältnisses, wenn Sie das Bild über den Bildschirm bewegen oder den Betrachtungswinkel ändern.



Energiesparender Eco-Modus

Mit der von ViewSonic eigenentwickelten Eco-Modus-Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Energie zu optimieren (75 %) oder zu sparen (50 %), wodurch die Display-Helligkeit und der Energieverbrauch um bis zu 30 % zurückgehen. Besonders in Umgebungen mit schwachen Lichtverhältnissen passt der Eco-Modus die Helligkeit an und verbessert die Sichtbedingungen bei geringerer Ermüdung der Augen und längerer Lampenlebensdauer des Displays.



Windows® 8-zertifizierte Compliance

Der VA2349s ist Windows® 8-zertifiziert und bietet

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Technologien wie quecksilberfreien LED-Hintergrundbeleuchtung und dem Eco-Modus besonders umweltfreundlich. Durch die ENERGY STAR®-Zertifizierung werden bis zu 40 % Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen 23-Zoll-Monitoren eingespart.

somit ein authentisches Windows® 8-Erlebnis ohne Kompatibilitätsprobleme. Erleben Sie das brandneue Windows 8-Betriebssystem mit dem VA2349s-Display von ViewSonic

VESA Kompatibel zu VESA -Halterungen und Kensington-Schloss

Der VA2349s wurde für den Einsatz in unterschiedlichen Situationen konzipiert; dank seiner robusten Konstruktion ist er in jeder Installationssituation sicher. Durch die Integration eines Kensington-Sicherheitsschlusses und einer VESA-kompatiblen Wandhalterung passt der Monitor perfekt in alle Umgebungen.



Spezifikationen

LCD	Anzeigefläche	23 Zoll Breitbild
	Optimale Auflösung	1920 x 1080p
	Kontrastverhältnis	2.000:1
	Betrachtungswinkel	178°/178°
	Reaktionszeit	5 ms

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic®
See the difference™ 

Helligkeit	250 cd/m ²
Panel-Oberfläche	Entspiegelt, gehärtete Beschichtung (3H)
Dynamisches Kontrastverhältnis	20.000.000:1
LED-Backlights	Weißlicht-LED
Lebensdauer LED-Backlights	30.000 Std. (min.)

Videoeingang	Analog	RGB analog (75 Ω, 0,7/1,0 Vp-p)
	Digital	DVI (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	Fh: 24 ~ 82kHz; Fv: 50–75 Hz
	Synchronisierung	Separate Synchronisierung/Composite-Synchronisierung/SOG

Kompatibilität	PC	VGA bis zu 1920 x 1080p (Non-interlaced)
	Mac®	MAC bis zu 1280 x 1024

Anschlüsse	Analog	RGB Analog
	Digital	1 x DVI-D
	Stromversorgung	Internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22)
	Audioeingang	N. z.
	USB	N. z.

Ergonomie	Neigung	20 °C bis -5 °C
	Schwenken	N. z.
	Drehung	N. z.

Bedienungselemente	OSD	1 x
	Frontblende	Ein/Aus-Taste sperren/entsperren

Stromversorgung	Spannung	Wechselspannung 100–240 V (universal), 50/60 Hz
	Verbrauch	22W
	Sparen	15W
	Optimieren	18W

Betriebsbedingungen	Temperatur	0–40 °C (32–104 °F)
	Feuchtigkeit	10–90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen	Physisch mit Fuß	548.4 x 395.1 x 213.5mm
	Physisch ohne Fuß	548.4 x 339 x 49.9mm
	Verpackung	605 x 426 x 120mm

Gewicht

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Brutto	5,4 kg
Netto mit Standfuß	3,9 kg
Netto ohne Standfuß	3,5 kg

Zertifikate	WEEE, RoHS, CE, CB, Windows 7, Windows 8, Energy Star, EPEAT (Silber), CU sert, UkrSEPRO + DoC, Erp, REACH SVHC List & DoC
--------------------	--

Energieverwaltung	Eco-Modus: Ja
--------------------------	---------------

Lieferumfang	Netzkabel, D-Sub, Kurzanleitung, ViewSonic-CD-Assistent
---------------------	---

VESA®-Halterung	100mm * 100mm
------------------------	---------------

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

