ERGONOMISCHER BUSINESS-PROFI

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale Auflösung Panel / Einblickwinkel Konnektivität Besonderheit 60,45 cm / 24 Zoll 16:9 1.920 x 1.080 FHD SuperClear® IPS / 178°/178° HDMI, DisplayPort, VGA USB 3.2-Hub, Blaulichtfilter Flimmerfrei ergonomischer Standfuß mit Client Montagemöglichkeit

Umweltfreundliche Verpackung







REAKTIONSZEIT



AUFLÖSUNG



03. Feb



SuperClear® IPS



PANEL

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2448 ist ein 24 Zoll Full-HD-Monitor und verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2448 gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design sorgt für die größte Bandbreite an verfügbaren individualisierbaren Anpassungen (Dreh,- Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2448 kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau mithilfe des Standfußes mit Schnellentriegelung. Der einfach und schnell montierbare Standfuß mit integrierter Thin Client-Halterung macht den ViewSonic VG2448 optimal für den Einsatz in Cloud-Umgebungen. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2-Eingängen das Business-Profipaket ab.


Abmessungen und Anschlüsse







04 Netzanschluss 05 DisplayPort 06 HDMI



07 VGA 08 USB B 09 2x USB A



Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VG2448
Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Non glare
Anzeigefläche (H/V)	527 x 296 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M
EINGÄNGE	
D-Sub	1
HDMI / Version	1 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 4 down, USB 3.2 (4x 5V / 900mA)
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	2W x 2
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Balulichtfilter	Ja
ERGONOMIE	
Neigen (°)	-5/+40
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Internal - CEE22
Verbrauch typisch	21W
Verbrauch ECO (Optimal)	17W
Verbrauch ECO (min.)	15W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Verbrauch	15 KWh / 1000h
Energie effizienzklasse	E
ZERTIFIZIERUNGEN	
EnergyStar	Ja, 8.0
TCO (Version)	TCO 7.0
EPEAT	Silver
TUV-GS	Ja
ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
Netzkabel	1
DisplayPort Kabel	1 x v1.2
USB-Kabel	1 x v3.0
Schnellstartanleitung	1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	549 x 517 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	549 x 326 x 50 mm
Abmessungen Karton	604 x 385 x 210 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5.80 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.44 Kg
Versandgewicht	8.70 Kg
versanagewicht	
SONSTIGES	
	14
SONSTIGES	14 China
SONSTIGES Menüsprachen	
SONSTIGES Menüsprachen Ursprungsland	China