


Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	86,36 cm / 34 Zoll 21:9
Auflösung	3.440 x 1.440 UWQHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	HDMI, DisplayPort, USB-C
Besonderheit	Hardwarekalibrierbar, USB-C-Port mit Ladefunktion, Curved, 1800R, Delta E<2 ergonomischer Standfuß, ultradünne Rahmenbreite



Produktbeschreibung

Der hardwarekalibrierbare curved Monitor VP3481 liefert mit einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln detailgetreue, farbenprächtige Bilder über weite Betrachtungswinkel hinweg. Das hochwertige Panel mit Delta E < 2 gewährleistet eine präzise Farbgenauigkeit, während die HDR10-Kompatibilität einen größeren Dynamikumfang an lebendigen Farben und einen stärkeren Kontrast bietet. Mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und den integrierten Lautsprechern ist dieser Monitor ideal für Videobearbeitung, Multimedia-Inhaltentwicklung und andere farbkritische Anwendungen.


Mit einer Aktualisierungsrate von 100 Hz und der AMD FreeSync™ Technologie bietet dieser Monitor eine flüssige, störungsfreie Wiedergabe, ideal für Videobearbeiter und Spieleentwickler. Mit einem eleganten und modernen Design verfügt der VP3481 über einen zukunftssicheren USB 3.1 Typ-C Port sowie DisplayPort- und HDMI Schnittstellen. Darüber hinaus sind alle Ports HDCP 2.2 kompatibel, um eine sichere 4K-Wiedergabe, Streaming und Gaming zu gewährleisten.

Der VP3481 bietet einen sehr guten Delta E < 2-Wert und 99%* sRGB-Farbgenauigkeit für eine hervorragende und präzise Farbgenauigkeit. Eine integrierte Farbgleichförmigkeitsfunktion sorgt für eine gleichbleibende Farbigkeit auf dem Bildschirm, während eine 14-Bit-3D-Look-up-Tabelle eine erstaunlich glatte Palette von 4,39 Milliarden Farben erzeugt. Die Hardwarekalibrierung ist mit dem optionalen ViewSonic Colorbration Kit möglich, mit dem Sie den Monitor schnell und einfach für Fotografie, Grafikdesign und andere professionelle Anwendungen kalibrieren können.

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen (inkl. Standfuß) 809 x 610 x 299 mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 809 x 366 x 105 mm



1. Menu Controls

2. Internal Speakers

3. VESA Compatible Wall Mount 100 x 100 mm

4. AC In

5. HDMI 2.0 (x2)

6. Kensington® Lock Slot

7. USB 3.1 Type B

8. USB 3.1 Type A (x2)

9. USB 3.1 Type C Down (15W charging)

10. USB 3.1 Type C (Video, Audio, Data, 60W charging)

11. Audio Out

12. DisplayPort In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP3481
Bilddiagonale	86,36 cm / 34 Zoll / 21:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Non glare
Curved	1800R
Hardwarecalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	797 x 334 mm
Native Auflösung	3440 x 1440 @ 100Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	3000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	16.7M

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB Typ C	1
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down, USB 3.1
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 5 Watt
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja
Sync	FreeSync

ERGONOMIE

Neigen (°)	-6/+21
Drehen (°)	120
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	74,5 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	62,6 Watt
Verbrauch ECO (min.)	53,5 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Verbrauch	34 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse	G

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar	Ja
EPEAT	Bronze
ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	180 cm
HDMI Kabel	1x v2.0
DisplayPort Kabel	1x v1.2
USB-C Kabel	1
USB-Kabel	1x v3.1
Audiokabel	1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	809 x 610 x 299 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	809 x 366 x 105 mm
Abmessungen Karton	965 x 370 x 590 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	12,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	7,4 Kg
Versandgewicht	17,2 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700228 7
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice