

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	60,45 cm / 24 Zoll / 16:9
Auflösung	1.920 x 1.080 @ 144Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Konnektivität	DisplayPort, 2x HDMI
Besonderheit	3 Seiten Frameless Design FreeSync Blaulichtfilter Non-Glare Lautsprecher



SuperClear® IPS
PANEL



250 cd/m²
HELLIGKEIT



1 ms
REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080
AUFLÖSUNG





2 x 2 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der Full-HD-Gaming-Monitor XG2405-2 bietet dank seiner Reaktionszeit von 1ms und einer FreeSync-Kompatibilität, die all die notwendigen Voraussetzungen, um sich wettbewerbsmäßig in der Gaming-Szene zu messen. Mit diesem Gerät gehören stockende Bilder und "Screentearing" der Vergangenheit an.

Zwei HDMI-Eingänge und ein DisplayPort-Eingang sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten für Konsolen, Blu-ray DVD-Player oder andere Geräte. Der XG2405-2 ist zum Schutz der Augen mit Flicker-Free-Technologie und einem Blaulichtfilter ausgestattet. Darüber hinaus spart der XG2405-2 Strom: Der eingebaute ECO-Modus sorgt für deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch. Neigungswinkel von -5° bis 15°, ein Drehbereich von 90°, ein Schwenkbereich von 90°, die Höhenverstellbarkeit von 120 mm sowie eine VESA-kompatible 100x100 mm Montagemöglichkeit bedeuten Ergonomie für alle Ansprüche.

Anschlüsse und Abmessungen



1. Bedienelemente
2. AC In

3. 2x HDMI 1.4
4. VESA 100mm x 100mm

5. Audio Out (3,5mm)
6. DisplayPort 1.2

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		XG2405-2 (VS17984)	
Bilddiagonale		60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9	
Panel		SuperClear® IPS	
Panel Oberfläche		Matt (Non glare)	
Anzeigefläche (H/V)		527 x 297mm	
Native Auflösung		1920 x 1080 @ 144Hz	
Pixelabstand		0,275mm x 0,275mm	
Reaktionszeit		1ms	
Helligkeit		250 cd/m ²	
Kontrastverhältnis (nativ)		1000:1	
Kontrastverhältnis (dyn.)		80M:1	
Betrachtungswinkel (H/V)		178/178 (CR>10)	
Farben		16.7M	
EINGÄNGE			
HDMI / Version		2 x v1.4	
DisplayPort / Version		1 x v1.2	
HDCP		1,4	
AUDIO			
Lautsprecher		2W x 2	
Audio out (3,5 mm)		1	
FEATURES			
ECO Mode		Ja	
Flimmerfrei		Ja	
Blaulichtfilter		Ja	
Sync		FreeSync Premium	
3 Seiten Frameless		Ja	
ERGONOMIE			
Neigen (°)		-5/+15	
Drehen (°)		90	
Rotieren (Pivot) (°)		0-90	
Höhenverstellbarkeit		0-120 mm	
VESA Wandmontage (mm)		100 x 100	
Kensington Security Lock		Ja	
Gehäusefarbe		Schwarz	
Farbe der Frontblende		Schwarz	
Ausführung (glänzend / matt)		Matt	
Bedienelemente		5 Tasten	
OSD Hauptmenü		Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	
LEISTUNG			
Eingangsspannung		AC 100-240V	
Netzteil (intern / extern)		Intern - CEE22	
Verbrauch typisch		21 Watt	
Verbrauch ECO (Optimal)		14 Watt	
Verbrauch ECO (min.)		12 Watt	
Verbrauch Standby		0.5 Watt	
Verbrauch ausgeschaltet		0.3 Watt	
Energieverbrauch [KWh/1000h]		22	
Energieeffizienzklasse		F	
ZERTIFIZIERUNGEN			
		ISO13406-2, ISO 9241-307", CE , CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
LIEFERUMFANG			
Kabellänge (alle Kabel)		ca. 150 cm	
HDMI Kabel		1 x v1.4	
Netzkabel		1 x	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Abmessungen (inkl. Standfuß)		540 x 521 x 239 mm	
Abmessungen (ohne Standfuß)		540 x 323 x 48 mm	
Abmessungen Karton		698 x 400 x 186 mm	
Gewicht (inkl. Standfuß)		6,3 Kg	
Gewicht (ohne Standfuß)		3,1 Kg	
Versandgewicht		7,9 Kg	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN			
Temperatur Betrieb		0°C bis 40°C	
Luftfeuchtigkeit Betrieb		20% bis 90% Nichtkondensierend	
Temperatur Lagerung / Versand		0°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit Lagerung / Versand		5% bis 90% Nichtkondensierend	
VERPACKUNGSMATERIALIEN			
		Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 900g	
		Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g	
		Polyschaum x2 -- EPS, 370g	
		Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 4g	
		PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 15g	
SONSTIGES			
Menüsprachen		14	
Ursprungsland		China	
EAN Code		0766907005035	
Garantie		2 Jahre Pick Up, Repair, Return	

Energielabel

