

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	247,7 cm / 98 Zoll
Auflösung	3.840 x 2.160 @60Hz / 4K UHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Max. Betriebszeit	16/7
Konnektivität	2x HDMI, 2x USB, VGA
Besonderheit	Dual PC-Slot (Intel® OPS & SDM-L), Quad Core Media-Player (Android 8, 16 GB Speicher), CMS und DMS Software, Smart SoC, LAN, vCast®-Content-Sharing



500 cd/m²
HELLIGKEIT



98 Zoll
DISPLAY



3.840 x 2.160 / UHD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL



vCast® wireless
ÜBERTRAGUNG*

*Optional mit VC10 Dongle für drahtlose Präsentationen

Produktbeschreibung

Das ViewSonic® CDE9800 ist ein 98 Zoll 4K UHD-Display mit nützlichen Konferenzfähigkeiten. Mit Features wie einer gestochen scharfen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, ultrabreiten Betrachtungswinkeln von bis zu 178 Grad und zwei 16 Watt-Lautsprechern, wurde das Display speziell für Besprechungsraumszenarien entworfen. Die HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge bieten vielfältige Konnektivität.

Der integrierte Mediaplayer mit Quad Core-Prozessor und 16 GB Speicher ermöglicht es Nutzern, Multimedia-Inhalte von einem USB-Stick direkt abzuspielen. Ist mehr Rechenleistung gefordert, verfügt der CDE9800 über zwei PC-Slots. Blaulichtfilter und Flicker-Free-Technologie vermindern die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Displays.

Die vorinstallierte vCast®-Software und die frei installierbare Zoom-Konferenzsoftware ermöglichen es mehreren Anwendern, ob vor Ort oder online, an Meetings teilzunehmen und Inhalte gleichzeitig miteinander zu teilen.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



VB-WMK-001
Wandhalterung

EAN 76690794771 7



VPC12
Intel Unite® Slot-In
OPS PC

EAN 76690792791 7



VBH100
ViewBoard Huddle Video
Switch

EAN '76690700159 4

Technische Daten



Produkt Spezifikationen

Typ	Commerzielles 16/7 TFT-LCD-Display mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung
Panel	SuperClear® IPS / V-by-one
Panel Oberfläche	3H
Entspiegelung (Haze)	1%
Monitor-Größe	247,7 cm / 97,52 Zoll
Anzeigefläche (H/V)	2.158,85 mm (H) x 1.214,35 mm (V) (97,52 Zoll diagonal)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3.840 x 2.160
Farben	1,07 Mrd. Farben (10 bit)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	5.000:1
Reaktionszeit	5 ms (Typ.)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 Grad
Hintergrundbeleuchtung	Direct-LED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	Mindestens 30.000 Betriebsstunden
Integrierter Medienplayer	
Prozessor	ARM Quad Core 1,5 GHz (2xA73 + 2x A53)
Arbeitsspeicher	3 GB DDR4
Speicher	16GB eMMC
Android Version	8.0
Eingänge	
HDMI	2x HDMI 2.0 (3.840x2.160 @60Hz) (HDMI 1 unterstützt CEC)
DisplayPort	1x (1.2)
RGB / VGA	1x
Audio	1x (3,5 mm)
RJ45 (Ethernet LAN)	2x 10/100 (1x Internet, 1x Steuerung)
PC Slot	2x (Intel® OPS & SDM-L)
USB Typ A 2.0	2x
RS232	1x
Ausgänge	
HDMI 2.0	1x (bis 4K UHD @60Hz)
Audio	1x (Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke)
SPDIF	1x (optical)
Lautsprecher	
Lautsprecher	2x 16 Watt
Kompatibilität	
VGA	1.920 x 1.080
HDMI, DP	3.840 x 2.160
USB unterstützte Dateiformate	Bilder: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF Video codecs: H.263, H.264, MJPEG, MPEG2, MPEG4 Container: MP4 AVI MKV MOV 3GP GIF WEBM Audio codecs: AAC, FLAC, MPEG 3, WAV, WMA Audiocontainer: AAC WAV MP3 FLAC OGG

Merkmale

Fernbedienungssperre (Remote Lock)	Ja
OSD Menü Sperre	Ja
Zeitsteuerung (Kalender, On/Off Timer, Sleep...etc)	Ja (Sleep)
Power Management (Auto Off)	Ja
USB Cloning (Display Settings Copy)	Ja
Pixel Shift (verhindert ein Einbrennen des Bildes)	Ja
HDMI-CEC / HDCP	Ja (IR pass-thru)
Diskrete Codes für die Fernbedienung (Power On/Off)	Ja
RS232 Steuerung	
Lautstärke -/+	Ja
Lautstärke (z.B.: 0-100)	Ja
Power Status	Ja
Software	
Software	Build-in vCast without touch/SureMDM
vController	Optional frei installierbar
vShare	Optional frei installierbar
Zoom	Optional frei installierbar
Leistung	
Netzspannung	110 - 240 Volt ~ +/- 10%
Verbrauch (Typisch)	385 Watt
Verbrauch (Standby)	< 0,5 Watt
Wandmontage	
VESA (B x H) in mm	800 x 600
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% nicht kondensierend
Höhenmeter	0m - 2000m über Meeresspiegel
Maße	
Display	2198,8 x 109,5 x 1253,8 mm
Kartonage	2525 x 435 x 1750mm
Gewicht	
Display	98,15 Kg
Versandgewicht	153,65 Kg
Garantie	
Garantie	3 Jahre Vor Ort Service
EAN Code	
EAN Code	766907002706
Lieferumfang	
Netzkabel (300 cm)	4 Stück (US/EU/UK/AU)
Kurzanleitung	1 Stück
Konformitätserklärung	1 Stück
HDMI Kabel (300 cm)	1 Stück
Fernbedienung inkl. Batterien	1 Stück
Webcam Halterung	1 Stück
Schrauben für Wandhalterung	4 Stück

Produktabmessungen



- | | |
|---|------------------|
| 1. Internal Speakers | 8. USB Type A x2 |
| 2. VESA® Compatible Wall Mount 800 x 600 mm | 9. DisplayPort |
| 3. Menu Controls | 10. HDMI x2 |
| 4. Power Switch | 11. VGA |
| 5. AC In | 12. Audio In |
| 6. HDMI Out | 13. RS232 In |
| 7. SPDIF | 14. LAN x2 |