



vTouch, ein interaktives und mit Kurzstanz-Projektoren aller Marken kompatibles Whiteboard-Modul, welches als benutzerfreundliche interaktive Projektionslösung für Lehrende dient. Das USB-betriebene Modul lässt sich einfach an Projektoren und Monitore anschließen. Ausgestattet mit einem innovativen Lichtvorhang und Auto-Touch-Kalibrierung ist der vTouch per intuitiver Multi-Touch-Funktion steuerbar. Bis zu 10 Anwender gleichzeitig: Mehrere Kursteilnehmer und/oder Lehrende können gemeinsam im Klassenzimmer mit dem Gerät arbeiten und das Whiteboard entweder mit den Fingern oder dem im Lieferumfang enthaltenen Infrarot-Eingabestift bedienen. Die mitgelieferte Software erlaubt es Benutzern, ihre Anmerkungen aufzuschreiben oder zu skizzieren und bietet eine große Bandbreite an geeigneten Vorlagen sowie Office-Dateien und Webseiten. Lehrende können ihre einzelnen Anmerkungen zudem schrittweise speichern und sie mit ihren Kursteilnehmern teilen. vTouch ist viel mehr als nur ein Hilfsmittel: Die Lernenden können regelrecht in den Lernprozess eintauchen, während die Unterrichtsstunde gleichzeitig deutlich interaktiver und effizienter wird.



Interaktiv arbeiten mit dem LightStream® Kurzdistanz-Projektor

Holen Sie aus jedem beliebigen Kurzdistanz-Projektor noch mehr heraus: Mit vTouch wird Ihr Unterricht interaktiv und Sie gewinnen schnell das Interesse der Lernenden.



Per Touch-Funktion bis zu 10 Benutzer gleichzeitig involvieren

vTouch unterstützt bis zu 10 interaktive Benutzer gleichzeitig, mehrere Kursteilnehmer können gemeinsam auf dem Whiteboard arbeiten und das Gerät mit den Fingern oder einem Eingabestift* bedienen.

*Touch-Pen muss, für 2 Stunden Einsatz, 3 Minuten geladen werden.



Breiter Lasererfassungsbereich

Mithilfe eines innovativen Lichtvorhangs und einem bis zu 180 Grad breiten Erfassungsbereich werden Berührungen besser erkannt und können dank sichtbarem Infrarot leichter korrigiert werden. Auf diese Weise kann der Lehrende seine Kursteilnehmer die Anmerkungen direkt am Bildschirm vornehmen lassen.



Umfassende Kommentarfunktion

Dank der mitgelieferten Notizsoftware können angezeigte Bilder direkt beschriftet werden, einschließlich Office-Dateien und Webseiten. Für eine weitere Diversifizierung kann das Whiteboard zum Abspielen von Multimedia-Inhalten direkt mit dem Internet verbunden werden, zudem gibt es eine PC-Kamerafunktion für Anzeigen in Echtzeit. Der gesamte Lernprozess und sämtliche Anmerkungen können gespeichert und den Lernenden später zur Verfügung gestellt werden.



Schnelle und einfache Einrichtung mit Auto-Kalibrierung

vTouch wird direkt vorn am Projektor und Monitor angeschlossen, mit dem Laptop verbunden und dank der Auto-Kalibrierungsfunktion kann die interaktive Unterrichtsstunde sofort beginnen.



Praktischer USB-Anschluss

Flexible Anwendung. Schließen Sie das USB-Kabel des vTouch an einen USB-Anschluss des Laptops und der vTouch wird per USB auch gleich noch mit Strom versorgt.



Spezifikationen

Prozessor		Action Micro AM8251 RTL8192EU 2.4G 2T/2R
SYSTEMANFORDERUNG		Celeron 2.0G über CPU Reibungslose Funktion – i5 2.4G CPU mit SandyBridge Windows 7 und darüber MacOS 10.10 und darüber Android 4.0 und darüber Linux UBUNTU (12.04, 12.10, 14.04, 14.10)
ANSCHLÜSSE	USB	USB für Kamera-Modul, kompatibel mit USB 2.0/3.0 (Rechner betriebsbereit)
	Stromversorgung	USB für Laser-Modul
STROMVERSORGUNG	Gleichstrom	5V/2A
	Leistungsaufnahme	Kein Standby-Modus
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	-5°C bis 45°C
	Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Temperatur	-30°C bis +60°C
	Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN	Netto	Kamera 60 g / Laser 90 g
	Brutto	1050 g
GEWICHT	Brutto (Transportverpackung)	9,3 kg
REGULATIONS	Sicherheit/EMV	FCC-B, CE, ErP, RoHS, FCC-ID, CE R&TTE
Software	Sprache	Sprache Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Italienisch, Tschechisch, Dänisch, Russisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Ungarisch, Rumänisch, Slowakisch, Türkisch, Schwedisch, Griechisch, Arabisch, Indonesisch, Hebräisch, Thailändisch, Persisch. Upgrade Internet
Benutzerhandbuch	Sprache	Deutsch
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR		

Eingabestift *2 Ladekabel Eingabestift Mini USB Kabel
(Mini USB 5 m - Verbindung Kamera-Modul und PC) Y-
Kabel (Lasermodule USB-Ladekabel & 2,5 mm Audio-
Anschluss für CCD) Adapter (110~220V bis 5V 2A)
Kurzanleitung Software CD

TRANSPORT

Seetransport

8 St. #Je Karton 192 St. #Je Palette TBC #
Palettengröße TBC # Einheiten / 20' TBC # Einheiten /
40''

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.