



Apuesta por la sostenibilidad con LED

Proyectores LED de Alta Luminosidad

LS500WH, LS550WH, LS610HDH

ViewSonic® 

► Haz el cambio de lámpara a LED

Da vida a las presentaciones y conferencias con las soluciones de proyección LED de alta luminosidad de ViewSonic. Con la avanzada tecnología LED de 3ª generación, esta serie ofrece un mayor rendimiento y sostenibilidad. Nuestra línea completa de soluciones de proyección LED de alta luminosidad satisface las necesidades de cualquier empresa y entorno educativo.

Puntos débiles de los Proyectores de lámparas



Coste de reemplazo de la lámpara

La luz se atenúa con el tiempo y requiere de la sustitución de la lámpara, lo que aumenta los costes de tiempo, dinero y mano de obra.



Mercurio tóxico

Las lámparas tradicionales para proyectores suelen contener mercurio, que es tóxico y perjudicial tanto para el medio ambiente como para las personas.



Ruido molesto del ventilador

La alta temperatura de funcionamiento requiere que el ventilador gire más rápido para enfriar el proyector, lo que provoca un ruido molesto.



Tiempo de espera de encendido

En los proyectores de lámpara tradicionales, el encendido y la obtención de la máxima luminosidad llevan tiempo, al igual que la espera del enfriamiento. El proyector puede resultar dañado si se precipita este proceso.

Luminosidad superior con tecnología LED de 3ª generación



Mejora de la luminosidad

Mejora de la luminosidad con más de 2.000 lúmenes ANSI



Sin mantenimiento

30.000 horas de vida útil para una luminosidad constante



Ahorro de energía

Menor consumo de energía que los proyectores de lámpara o láser



Eco-Friendly

Sin mercurio y comprometidos con un futuro más verde y seguro



Fácil de usar

Encendido y apagado instantáneo para una configuración eficiente



Colores vibrantes

Tecnología Cinema SuperColor+™ con una cobertura del 125% de la gama cromática Rec.709





30,000
Hours



LAMP

Projector

+



5 Light bulbs

+



Maintenance

Menor consumo de energía

Con la tecnología Ostar de OSRAM, los proyectores LED de alta luminosidad reducen el consumo de energía en casi un 50% con respecto a los proyectores basados en lámparas de la competencia.

Elimina la incómoda sustitución de la lámpara con 30.000 horas de vida útil

Con la tecnología LED de 3ª generación, los proyectores LED de alta luminosidad liberan a los usuarios de la sustitución frecuente de la lámpara y ofrecen un brillo impresionante y constante de hasta 30.000 horas, ahorrando tiempo, dinero y mano de obra.



Eco-Friendly

Los proyectores LED de alta luminosidad utilizan la fuente de luz LED, que es más segura, más ecológica y libre del mercurio tóxico que contienen los proyectores de lámparas tradicionales.



Imágenes brillantes en cualquier entorno

Los proyectores LED de alta luminosidad garantizan imágenes brillantes y detalladas en entornos iluminados y brillantes con hasta 3.000 ANSI Lúmenes de brillo y una relación de contraste de 3.000.000:1. La tecnología LED también proporciona una mayor saturación del color para mayor brillo percibido, lo que hace que las conferencias o presentaciones impresionen a su público en todo momento.



Colores fieles a la realidad


Da vida a tus presentaciones con la exclusiva tecnología Cinema SuperColor+™ de ViewSonic, que cubre 125% de la gama de colores Rec.709 para una experiencia de color rica y real.





On/Off instantáneo eficiente

Elimina los tiempos de espera antes y después del uso con el encendido/apagado instantáneo, proporcionando un brillo completo inmediato para arranques sin necesidad de un período de enfriamiento.



Fácil ajuste de la imagen

La corrección trapezoidal horizontal* y vertical junto con 4 funciones de ajuste de esquinas eliminan las imágenes torcidas o distorsionadas para una imagen perfectamente proporcionada en todo momento, permitiendo una mayor flexibilidad de instalación en salas de reuniones y aulas.

**La serie LS500 está equipada sólo con keystone V.*



Proyección de 360° para Aplicaciones versátiles

Los proyectores LED de alta luminosidad pueden girar libremente en cualquier ángulo vertical, permitiendo la proyección en techos, paredes o señalización en ángulo.



Una forma más sencilla de actualizar el software del proyector

Evita los viajes al servicio técnico y manten el software actualizado in situ fácilmente a través de la conexión por cable USB del ordenador portátil.



Más información en el canal de YouTube de ViewSonic: <https://youtu.be/irlhJLpDHas>




Control centralizado para una gestión eficaz

La serie LS550/610 está equipada con Crestron, AMX, Extron y ViewSonic vController, una herramienta para la gestión de red fácil de usar.



Gran pantalla para espacios reducidos

La proyección de tiro corto de 0,49 del LS550WH te ofrece un tamaño de proyección de 100" a sólo 1,06 m de distancia. Los presentadores pueden mantenerse alejados del haz del proyector, eliminando el resplandor de los ojos y las sombras en la pantalla de proyección.



Especificaciones

Proyectores LED Alta Luminosidad



	LS500WH	LS550WH	LS610HDH
SRP	€	€	€
Sistema de proyección	WXGA	WXGA	1080p
Resolución Nativa	1280 x 800	1280 x 800	1920 x 1080
Brillo	3.000 LEDL - 2.000 AL	3.000 LEDL - 2.000 AL	4.000 AL
Contraste	3.000.000 : 1	3.000.000 : 1	3.000.000 : 1
Tipo de fuente de luz	LED	LED	LED
Vida de la fuente de luz	30.000	30.000	30.000
Consumo de energía (normal)	156W	157W	330W
Ratio de proyección	1.55 - 1.7	0.49	1.3 - 1.56
Keystone	V: ±40°	H: +/-40° , V: +36°/-40°	H/V: ±40°
4 Ajuste de las esquinas	NA	Sí	Sí
Zoom Óptico	1.1x	Fijo	1.2x
Ruido audible (Nor/Eco)	30/26 dB	30/26 dB	32/27 dB
Entradas			
Entrada PC	NA	NA	NA
Compuesto	NA	NA	NA
S-Video	NA	NA	NA
Entrada Audio (3.5mm)	1	1	1
HDMI	1	1	2
USB Tipo A	NA	NA	NA
Salidas			
Salida Monitor	NA	NA	NA
Salida Audio (3.5mm)	1	1	1
Altavoz	2W	2W	10W
USB Tipo A	1 (5V/2A)	1 (5V/2A)	1 (5V/1.5A)
Control			
RS232 (DB9 Macho)	1	1	1
RJ45	NA	1	1
USB Tipo A (Servicio)	1 (compartido con alimentación)	1 (compartido con alimentación)	1 (compartido con alimentación)
USB B (Servicio)	NA	NA	NA
Más info de Producto	 LS500WH	 LS550WH	 LS610HDH