

Pantalla LED Full HD de 48" destinada a línea de negocio comercial

ViewSonic®
See the difference™ 

CDE4803



- Reproductor multimedia USB
- software vController
- Modo de hospitalidad
- Soporta el paso HDMI CEC
- Tecnologías eyecare para el cuidado de los ojos con filtro de luz azul y Flicker-free

La ViewSonic CDE4803 es una pantalla LED Full HD de 48" para uso comercial de alto rendimiento, ideal para entornos de hostelería y restauración. Además de todas las opciones disponibles de conectividad incluidas como HDMI, VGA y SPDIF, la pantalla cuenta con una sencilla y cómoda función de reproductor multimedia por USB. Con una resolución 1920x1080, brillo de 350 nits, amplios ángulos de visualización y dos altavoces estéreo de 10 W, el monitor CDE4803 dispone de un marco fino que proporciona imágenes vívidas y un sonido excepcional para obtener un rendimiento multimedia superior. La compatibilidad de distribución de señal HDMI CEC permite la reproducción mediante pulsación única, con prestaciones adicionales para varios dispositivos conectados, como decodificadores HD, reproductores multimedia y reproductores Blu-ray™. Un puerto RS232 con distribución de señal IR ofrece control automatizado para instalaciones de hostelería. La pantalla está equipada con la tecnología Flicker-Free y filtro de luz azul para una experiencia de visualización más cómoda. Además, el software vController que se incluye de forma gratuita ofrece un sencillo mantenimiento e interfaces intuitivas para la gestión remota mediante un PC servidor u ordenador portátil.

Reproductor multimedia desde USB integrado

Esta pantalla cuenta con reproductor multimedia integrado con una cómoda función de reproducción desde USB. Ahora es posible mostrar en pantalla fotos, música y vídeo a 1080p directamente desde una unidad USB, sin necesidad de PC.



Software vController gratuito incluido

El software vController que se incluye, proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para gestión remota, ajustes relacionados con el menú en pantalla y programación de pantallas implementadas a través de RS232 o LAN.



Modo Hostelería

Esta pantalla resulta excelente para instalaciones multipantalla en hoteles, restaurantes, bares deportivos o tiendas minoristas que necesiten control automatizado y preajustes personalizables. Con una configuración para hostelería programable por USB, cada pantalla tendrá los mismos ajustes personalizados de canal predeterminado, nivel de audio, bloqueo de panel frontal y encendido automático.



Control de múltiples dispositivos

La distribución de señal IR RS232 ofrece control local para decodificadores (y otros dispositivos RS232 conectados) directamente con el mando a distancia de la pantalla. La funcionalidad HDMI CEC ofrece control local de reproductores de DVD, sistemas de sonido y otros dispositivos HDMI conectados directamente con el mando a distancia de la pantalla.



Visualización más cómoda

La tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul contribuyen a eliminar el cansancio de la vista al trabajar durante periodos prolongados.



Eye-care Technology

Dos altavoces integrados

Diseñado con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla con sonido estéreo para disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva. Se puede añadir un altavoz adicional a través del puerto de salida de audio SPDIF para llevar el sonido a distintas puntos de la sala mediante cable.



Technical Specifications

PANTALLA LCD	Tamaño de pantalla	48"
	Tipo / Tecnología	Módulo TFT LCD con retroiluminación WLED
	Tamaño de pantalla	1054,08 (H) x 592,92 (V) (48" diagonal)
	Relación de aspecto	16:9
	Resolución	1920 x1080
	Colores	1.06 mil millones de colores
	Brillo	350 nits
	Relación de contraste	4000:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Ángulos de visión	H = 178, V = 178(típ.)
	Retroiluminación	Luz de fondo LED
	Vida útil de la retroiluminación	30,000 horas (típ.)

Entrada	HDMI	x 2
	RGB / VGA	x1

	Audio	x1
	RS232	x1
SALIDA	Audio	x1
	SPDIF	x1
	Distribución de señal IR	x1
USB	Tipo A	x1
SPEAKERS		10W x 2
COMPATIBILIDAD	RGB PC/HDMI	hasta 1920x1080 @60Hz.
	PC	
	HDMI	480i, 480p,720p, hasta 1080p
CONTROLES	OSD físico superior	ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ imagen automática, Brillo, Contraste, Color, Configuración avanzada, Restablecer configuración de imagen Sonido automático, Ecualizador, Balance, Restablecer configuración de sonido, Restablecer configuración de sonido Temporizador de modo Sleep, Fecha/Hora. Idioma, Configuración de PC, Bloqueo de botones, Bloqueo remoto, ID del monitor, Info de software actual, Restablecer AV y características Foto, Música, Cine De 5°C a 40°C (Paisaje) De 20% a 80% sin condensación De 0 a +3000 metros (9842 pies) sobre el nivel del mar
POTENCIA	Tensión	100-240V CA amplia gama ± 10%, 50/60Hz +/-3 Hz
	Consumo	"Encendido": Max 149 W, 115 W (Predeterminado) "Desactivado" (Suspend): ≤ 0,5 W
	MONTAJE EN PARED(VESA®)	200x200mm / 400x400mm ; Tornillo: M4*L8
CONDICIONES DE USO	Temperatura (°F/°C)	De 32°F a 104°F (De 0°C a 40°C)
	Humedad	20% a 80% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x Al x F) (mm)	Físicas con soporte (mm)	1081.8 x 663.1 x 329.6
	Físicas sin soporte (mm)	1081.8 x 623.4 x 59.9
	Embalaje (mm)	1192 x 773 x171
PESO	Neto con soporte (kg)	13.39
	Neto sin soporte (kg)	11.52
	Bruto (kg)	15.8
REGULACIONES	Estándar	CE, CB, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico Energy, BSMI, CCC, PSB
CONTENIDO DEL PAQUETE		1. Pantalla comercial CDE4803 2. Mando a distancia con pilas 3. Asistente en CD del manual de usuario 4. Guía de inicio rápido 5. Cables eléctricos 6. Cable VGA 7. RS232 *El contenido real puede variar en los distintos mercados

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.