

EP4610T

TABLERO DIGITAL DE 46" TÁCTIL E INTERACTIVO

Póster digital de alta definición interactivo



Overview

Obtener indicaciones dentro de una tienda es fácil con la nueva solución de pantalla interactiva ePoster de ViewSonic. La interfaz táctil 4000 x 4000 sin oscilaciones y la intensa resolución de pantalla del ePoster EP4610T todo en uno facilitan los mensajes comerciales y la navegación con imágenes. Simplemente, conecte la salida de su PC a los puerto de entrada versátiles y puerto USB común para que su interfaz táctil y su aplicación cobren vida. La pantalla ePoster de ViewSonic puede conectarse fácilmente a una red corporativa agregando un reproductor multimedia de red. La seguridad se consigue a través de la cubierta de cierre trasera.


Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic[®]
See the difference™ 

Features

- ePoster Full HD de 46" con resolución 1920 x 1080 y placa de vidrio templado para proteger la pantalla
- Panel táctil IR de "un solo punto" interactivo integrado con resolución táctil 4096 x 4096 para una selección precisa de los datos
- Diseño todo en uno que permite una implementación sencilla sin necesidad de realizar obras
- Reproductor multimedia RISC interno con 2 GB de almacenamiento CF para reproducir imágenes JPEG y archivos de vídeo digitales
- Salida de alimentación integrada y horquilla de montaje para agregar su propio reproductor multimedia
- Aplicaciones:
 - ANUNCIOS COMERCIALES
 - INDICACIONES
 - HOSTELERÍA
 - EDUCACIÓN



Technical Specifications

COMPATIBILIDAD	Formatos de foto	JPEG
	Formatos de vídeo	MPEG 1/2/3, H.264, Xvid 1.00–AVI, MP4
	Formatos de audio	WMA, MP3, M4A (AA CC)
	Otro	Reloj y temporizador

Dimensiones

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™

Físicas con la base 750 mm x 1950 mm x 450 mm

Normativas		FCC, ICES 003, CE
CONTENIDO DE LA CAJA		ePoster, cable de alimentación, control remoto con baterías, llave, guía de inicio rápido, CD con manual de usuario y software
AUDIO	Altavoces	2 Altavoces de 5 W
Alimentación	Consumo	260 W (máx.)
	Modo de ahorro (W)	Desactivado < 1 W
	Supply	3,2 a 1,38 A @ 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz
Pantalla	Ratio de contraste	4000:1 (típ.)
	Brillo	450 cd/m2 (típ.)
	Resolución	Resolución de 1920 x 1080 píxeles
	Tipo	46" (116,84 cm)
	Color Depth	Más de 16,7 millones de colores (según la tarjeta de vídeo usada)
	Touch	Modo táctil : Clic con un toque, clic derecho con presión larga, doble clic, dibujo Resolución : 4096 x 4096 puntos Tiempo de respuesta : 8 ms Compatibilidad : SO Windows® 7/2000/XP/Vista Interfaz : USB 2.0 (máx. velocidad), puerto USB 1.1 compatible con HID
	Response Time	8 ms (típ. gris a gris)
	Viewing Angles	178° arriba y abajo, 178° izquierda y derecha (típ.) @ CR>10
Memoria interna		Almacenamiento : Tarjeta CF de 2 GB
Peso	Bruto	286,60 lb (130 kg)
	Neto	264,5 lb (120 kg)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	20 a 90% (sin condensación)
	Temperatura	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
WARRANTY		1-year with extended options available
CONNECTORS		Puertos de E/S HDMI, VGA, YPbPr, USB (x3), A/V, RJ45 pigtail

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™ 

CONTENT MANAGEMENT	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express

STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 a 90% (sin condensación)
	Temperature	-4 a 140 °F (-20 a 60 °C)

MTBF	50.000 horas
-------------	--------------

ViewSonic® Limited Warranty



ViewSonic provides customers with the security of a manufacturer's warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

