

CDE5501-TL

Moniteur interactif à écran plat 55"

Moniteur interactif à écran plat LED 55" Full HD pour applications éducatives et d'entreprise, aux fonctionnalités tactiles multipoint, qui facilitent l'interaction et la collaboration de groupe.



Récapitulatif

Le CDE5501-TL est un moniteur interactif, grand format et idéal pour les salles de classe et de réunion. Ses fonctionnalités tactiles multitouches facilitent l'interaction et la collaboration. L'écran LED Full HD garantit des contenus nets, précis et vifs. Conçu de façon ergonomique, ce moniteur est doté d'une protection en verre trempé et antireflet, ainsi que d'un boîtier aux angles arrondis. De plus, la connectivité n'est jamais un problème, grâce aux nombreuses options d'entrée et de sortie, dont deux ports HDMI et deux ports VGA, et aux connecteurs vidéo analogiques YPbPr et composites, permettant de connecter ordinateurs et lecteurs multimédias.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™ 

Moniteur interactif tactile multitouche

Les moniteurs interactifs tactiles grand format ViewSonic proposent jusqu'à 4 (modèle 55") ou 6 points de contact simultanés (modèles 65", 70" et 84"), et sont conçus pour les applications éducatives et d'interaction professionnelle. Cette caractéristique permet à deux ou trois personnes d'écrire simultanément sur la surface du moniteur, au doigt et au stylet.



Design protecteur aux angles arrondis

Il est également important d'offrir un environnement d'apprentissage sûr aux étudiants actifs. C'est pourquoi les moniteurs interactifs tactiles grand format ViewSonic adoptent un design aux angles arrondis pour prévenir les blessures en classe.



Protection solide, anti-rayure et antireflet

Les moniteurs tactiles grand format ViewSonic sont encore plus durables grâce à la surface en verre trempé de dureté 7H, recouverte d'une pellicule antireflet. Cette combinaison de matériaux protège des rayures, tout en améliorant la visibilité de l'écran en situation lumineuse.



Fonction tableau blanc intelligent en option

Grâce à la carte PC en option, le moniteur ViewSonic grand format peut facilement se transformer en un tableau blanc intelligent (SWB). Le logiciel préinstallé ViewBoard présente des applications d'écriture, d'identification de mots clés et de notification de réunion, et permet un accès aux ressources didactiques et de réunion du serveur en nuage via connexion Internet.



Caractéristiques Techniques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic
See the difference™ 

LCD	Zone d'affichage	54,6"
	Résolution native	1920 x 1080p
	Rapport de contraste	4 000:1
	Luminosité	400 nit
	Angles de vue	178°/178°
	Temps de réponse	< 4 ms
	Rétroéclairage	E-LED
	Orientation de l'affichage	Paysage
	Durée de vie	> 30 000 h
	Surface de réactivité tactile	5 mm
Technologie tactile	Infrarouge	
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	En attente de confirmation
	Mac®	En attente de confirmation
CONNECTEURS	Sortie vidéo	CVBS
	COMMANDES	Entrée RS232
	Connecteur OPS ou PC (en option)	Connecteur PC (propriétaire)
	Autre	1 x USB, 1 x USB type B (pour la fonction tactile), 1 x sortie S/PDIF
	Entrée vidéo/audio	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x audio PC, 1 x S-Video, 1 x YPbPr, 1 x CVBS
Alimentation	Consommation	150 max.
	Consommation à l'arrêt	< 0,5 W (standard)
	Consommation en marche	< 150 W (standard)
	Mode d'économie d'énergie (veille)	< 0,5 W (standard)
	Tension	CA 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz
Dimensions (mm)	Emballage	1 480 mm x 987 mm x 407 mm
	Physical	1 369 mm x 828 mm x 104 mm
Poids	Net	47 kg (103,4 lb)
NORMES	CB, WEEE, RoHS, Vista Premium, Windows 8, Windows 7, UL, cUL, FCC-B, TUV-S, NOM, Energy Star 6.0, CE, GOST-R+Hygienic, SASO, Ukraine, CCC, CEL, BSMI, PSB, C-TICK, KC, e-Standby	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



**CONTENU DE
L'EMBALLAGE**

1 x câble d'alimentation, 1 x D-Sub. 1 x câble audio (modèle VA2046m-LED uniquement), 1 x guide de démarrage rapide, 1 x CD d'aide ViewSonic

RECYCLAGE/ELIMINATION

S/O

MÉCANIQUE

Épaisseur du châssis (H/B/G/D)	55 mm
Dimensions brutes (L x H x P)	1 480 mm x 987 mm x 307 mm
Dimensions nettes (L x H x P)	1 369 mm x 828 mm x 104 mm
Poids net/brut	47 / 55 kg
Sortie haut-parleur	2 x 15 W
Montage VESA	400 x 400 (M8)

SURFACE TACTILE

Verre trempé	7H, revêtement antireflet
Connexion tactile	USB
Résolution tactile	4096 x 4096

ViewSonic® Garantie limitée



ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

